

Arrêté n°2026- 102 -A

Le présent arrêté sera publié sur le site internet de la Ville de Montbrison à compter du 12/02/2026

Demande déposée le 07/08/2025 et complétée le 29/10/2025

Affichage récépissé dépôt de dossier 08/08/2025

Date de transmission au représentant de l'Etat : 12/02/2026

N° PC 042 147 25 00045

Par :	SAS THEMELIO représentée par Monsieur MAISSE Loïc
Demeurant à :	3 Bis Rue Francisque Reymond 42600 MONTBRISON
Sur un terrain sis à :	30 F rue de la République 42600 MONTBRISON 147 BL 171
Nature des Travaux :	Réhabilitation et transformation d'une annexe en maison de ville de type 3 (Lot 04)

Surface plancher créée : 29,6 m²
Surface de plancher supprimée : 42,8 m²

Le Maire,

Vu la demande de permis de construire présentée le 07/08/2025 et complétée le 29/10/2025 par la SAS THEMELIO représentée par Monsieur MAISSE Loïc,

Vu la pièce déposée le 03/02/2026,

Vu l'objet de la demande :

- pour la réhabilitation et la transformation d'une annexe en maison de ville (Lot 04),
- sur un terrain situé 30 F rue de la République - 42600 MONTBRISON,

Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L 421-1 et suivants,

Vu le Décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 portant à 3 ans la durée de validité des autorisations d'urbanisme,

Vu le Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) approuvé le 13 décembre 2022 et sa modification simplifiée approuvée le 12 décembre 2023.

Zone : Up1,

Vu le secteur de taille minimale de logement,

Vu la consultation de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) en date du 29/10/2025,

Vu l'accord de l'Architecte des Bâtiments de France de l'Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine (UDAP) de la Loire en date du 31/10/2025,

Vu l'avis Favorable tacite de ENEDIS en date du 09/09/2025,

Vu l'avis Favorable de Loire Forez agglomération - Service Rivières en date du 28/08/2025,

Vu l'avis Favorable de Loire Forez agglomération - Service Déchets en date du 16/09/2025,

Vu l'avis Favorable avec prescriptions de Loire Forez agglomération - Service Cycle de l'eau en date du 12/09/2025,

Vu l'avis Favorable avec prescriptions de Loire Forez agglomération - Service Eau potable en date du 15/09/2025,

Vu l'avis Favorable avec prescriptions de Loire Forez agglomération - Service Voirie en date du 13/11/2025,

ARRÈTE

Article 1 : Le présent Permis de Construire est ACCORDE sous réserve du respect des prescriptions mentionnées ci-dessous.

Article 2 : Les prescriptions émises par Loire Forez agglomération - Services Cycle de l'eau, Eau potable et Voirie, dans les avis ci-joints, devront être strictement respectées.

MONTBRISON, le 11 février 2026,

Pour le Maire,
Pierre CONTRINO,
Adjoint Délégué



Observations :

Votre projet est soumis au versement de la taxe d'aménagement, part Communale et part Départementale

Votre projet est soumis au versement de la redevance d'archéologie préventive

En cas de découverte fortuite de vestiges archéologiques (loi du 27/09/1941, article 14) le pétitionnaire est informé qu'il est responsable de la conservation des vestiges tant mobiliers qu'immobiliers, il devra prendre contact avec la Direction Régionale de Affaires Culturelles.

La présente décision est transmise au représentant de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L.2131-2 du code général des collectivités territoriales.

INFORMATIONS - A LIRE ATTENTIVEMENT - INFORMATIONS - A LIRE ATTENTIVEMENT

Le (ou les) demandeur peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de sa notification. A cet effet il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d'un recours contentieux.

Durée de validité du permis :

Conformément aux articles R.424-17 et 18 du code de l'urbanisme, l'autorisation est périmée si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de sa notification au(x) bénéficiaire(s). Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. En cas de recours le délai de validité du permis est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle irrévocabile.

L'autorisation peut être prorogée par périodes d'une année si les prescriptions d'urbanisme, les servitudes d'urbanisme de tous ordres et le régime des taxes et participations n'ont pas évolué. Vous pouvez présenter une demande de prorogation en adressant une demande sur papier libre, accompagnée de l'autorisation pour laquelle vous demandez la prorogation, au moins deux mois avant l'expiration du délai de validité.

Le (ou les) bénéficiaire du permis peut commencer les travaux après avoir :

- adressé au maire, en trois exemplaires, une déclaration d'ouverture de chantier (le modèle de déclaration CERFA n° 13407 est disponible à la mairie ou sur le site internet urbanisme du gouvernement) ;
- installé sur le terrain, pendant toute la durée du chantier, un panneau visible de la voie publique décrivant le projet. Le modèle de panneau, conforme aux prescriptions des articles A. 424-15 à A. 424-19, est disponible à la mairie, sur le site internet urbanisme du gouvernement, ainsi que dans la plupart des magasins de matériaux).

Attention : l'autorisation n'est définitive qu'en l'absence de recours ou de retrait :

- dans le délai de deux mois à compter de son affichage sur le terrain, sa légalité peut être contestée par un tiers. Dans ce cas, l'auteur du recours est tenu d'en informer le (ou les) bénéficiaires du permis au plus tard quinze jours après le dépôt du recours.

- dans le délai de trois mois après la date du permis, l'autorité compétente peut le retirer, si elle l'estime illégal. Elle est tenue d'en informer préalablement le (ou les) bénéficiaire du permis et de lui permettre de répondre à ses observations.

L'autorisation est délivrée sous réserve du droit des tiers : elle a pour objet de vérifier la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Elle n'a pas pour objet de vérifier que le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si l'autorisation respecte les règles d'urbanisme.

Les obligations du (ou des) bénéficiaire de l'autorisation : il doit souscrire l'assurance dommages-ouvrages prévue par l'article L.242-1 du code des assurances.



MINISTÈRE
DE LA CULTURE

Liberté
Égalité
Fraternité

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Unité départementale de l'Architecture et du Patrimoine
de la Loire

Dossier suivi par : RUSSIAS Jean-Marie
Objet : Plat'AU - PERMIS DE CONSTRUIRE

Numéro : PC 042147 25 00045 U4202

Adresse du projet : 30 Rue de la République 42600
MONTBRISON

Déposé en mairie le : 07/08/2025

Reçu au service le : 29/10/2025

Nature des travaux:

Demandeur :

THEMELIO THEMELIO représenté(e) par
Monsieur MAISSE Loïc

3 Bis Rue Francisque Reymond
42600 MONTBRISON

L'immeuble concerné par ce projet est situé dans le périmètre d'un Site Patrimonial Remarquable listé en annexe. Les articles L.632-1 et L.632-2 du Code du patrimoine sont applicables.

Après examen de ce projet, l'Architecte des Bâtiments de France donne son accord.

NOTA : L'immeuble, objet de la demande, se situe dans le secteur S2a ST Jean faubourg Est du Site Patrimonial Remarquable (SPR) de Montbrison. L'immeuble n'est repéré ni comme édifice remarquable, ni comme édifice majeur, ni comme édifice d'accompagnement, toutefois le règlement du SPR s'applique. A ce titre un premier projet a été refusé par l'Architecte des Bâtiments de France en date du 22 Aout 2025 pour non conformité. Depuis le projet a fait l'objet de modifications dans le cadre de consultations préalables.

Fait à Saint-Etienne

Signé électroniquement
par Jean-Marie RUSSIAS
Le 31/10/2025 à 17:56

L'Architecte des Bâtiments de France
Monsieur Jean-Marie RUSSIAS

En cas de désaccord avec l'Architecte des Bâtiments de France, l'autorité compétente peut saisir, dans un délai de sept jours à compter de la réception du présent acte, le Préfet de région (Direction Régionale des Affaires Culturelles d'Auvergne Rhône-Alpes - Le Grenier d'abondance - 6, quai Saint Vincent - 69283 Lyon cedex 01) par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le contrôle de la conformité des travaux sera réalisé en collaboration avec l'Architecte des Bâtiments de France en application des articles L.462-2 et R.462-7 du Code de l'urbanisme.

Cet avis ne constitue pas une décision définitive sur le dossier. Cette décision sera prise par l'autorité compétente chargée de délivrer les autorisations de travaux. Par conséquent, le demandeur ne peut pas débuter les travaux à la réception de cet avis.

ANNEXE :

Site patrimonial remarquable de Montbrison

Agglo
Service : Service Cycle de l'eau

Référence : VV 2025

Dossier suivi par :

Cellule urbanisme

Tel : 04 26 54 70 90

urba-dcde@loireforez.fr

Montbrison, le 12/09/2025

 Loire Forez agglomération
 Service ADS
 17 Bd de la Préfecture
 42600 MONTBRISON

Objet : Réponse concernant le raccordement au réseau d'assainissement

REFERENCE DOSSIER

N° dossier : PC 0421472500045 Date de dépôt : 07/08/2025 Réf. Cad. : BL 171 Adresse : 30 F Rue de la République Commune : 42600 MONTBRISON Nature du projet : Réhabilitation et transformation d'une annexe en maison de ville (Lot04)

Reçu le : 08/08/2025 Demandeur : THEMELIO représenté par MAISSE Loic 3 Rue Francisque Reymond 42600 MONTBRISON
--

Madame, Monsieur, en réponse à votre demande référencée ci-dessus, j'émets l'avis suivant :

AVIS SUR LE PROJET

Après examen du dossier, le terrain est desservi par un réseau d'assainissement suffisant. **Il est donc émis un avis favorable à la réalisation de ce projet, sous réserve du respect des prescriptions émises dans cet avis.**

Prescriptions techniques pour la gestion des eaux usées :

Nous considérons que le bâtiment est déjà raccordé au réseau d'assainissement collectif. Néanmoins, si vous deviez brancher à nouveau le bâtiment sur les réseaux publics, nous vous demanderions de prendre en charge les nouveaux travaux de branchement sur la voie publique. Les travaux seront réalisés par l'entreprise de notre marché. Aussi, si vous deviez créer ou réhabiliter d'autres logements, vous seriez soumis à la participation financière de l'assainissement collectif soit (cf délibération en vigueur) 2653 € par logement en sus.

Il incombe au pétitionnaire de dimensionner les réseaux internes en conséquence de son projet. Les travaux devront impérativement être réalisés dans les règles de l'art.

Prescriptions techniques pour la gestion des eaux pluviales :

Néant, nous considérons qu'il n'y a pas d'augmentation de la surface imperméabilisée. Il conviendra de respecter les articles du code civil soit 640 et 641.

Les surverses ou trop-plein d'ouvrages de rétention sont interdits sur le domaine public (réseau d'assainissement ou voie publique). L'usager devra gérer les surverses ou trop-plein de l'ouvrage de rétention dans des zones non sensibles de l'aménagement, conformément au règlement du zonage d'eaux pluviales.

11 FEV. 2026

 17, bd de la Préfecture
 CS 30211

42605 Montbrison cedex

Tél. : 04 26 54 70 00

Fax : 04 26 54 70 01

agglomeration@loireforez.fr

www.loireforez.fr

PC0421472500045

Nous vous informons de la présence d'un réseau public d'eaux pluviales traversant la parcelle section BL 171. Ce réseau appartient à Loire Forez agglomération. Les propriétaires et occupants de cette parcelle ne doivent pas nuire au fonctionnement et à la conservation de cet ouvrage public, en particulier **tout projet de construction, ouvrages ou arbres, devra être implanté à plus de 2 m de la canalisation existante.**

Si nécessaire, un rendez-vous sur site pourra être organisé pour déterminer l'emplacement exact de la canalisation présente sur la parcelle.

Le projet décrit dans le présent PC respecte les prescriptions ci-dessus.

Prescriptions techniques relatives au branchement :

L'avis favorable est délivré sous réserve que **le pétitionnaire contacte le service assainissement avant tout raccordement** (même en privatif). Le coût de la PFAC sera à la charge du pétitionnaire et facturé après raccordement au réseau d'assainissement

Concernant la partie privative, le raccordement devra être conforme au fascicule 70 et au règlement d'assainissement, un contrôle de conformité des raccordements pourra être organisé.

L'installation privative doit être séparative sur la parcelle, c'est-à-dire comporter deux conduits distincts pour les eaux usées, et les eaux pluviales. Les travaux devront impérativement être réalisés dans les règles de l'art.

En application du règlement sanitaire départemental, un clapet anti-retour devra également être prévu.

ASPECT ADMINISTRATIF ET FINANCIER

Modalité administrative :

L'avis est délivré favorable sous réserve que **le pétitionnaire contacte le service assainissement obligatoirement avant tout raccordement (même si le bâtiment est déjà raccordé au réseau d'assainissement)**. Le coût de la PFAC sera à la charge du pétitionnaire et facturé après le branchement.

Des pénalités financières seront appliquées comme l'autorise le règlement assainissement de Loire Forez agglomération si nous constatons des branchements effectués sans autorisation du service.

La PFAC sera mise en recouvrement dans les 18 mois après la délivrance de l'autorisation d'urbanisme (sauf si information quant à la date du branchement).

Loire Forez agglomération instaure par délibération le montant de la participation financière à l'assainissement collectif. Les tarifs en vigueur sont actuellement institués par la délibération du conseil communautaire n°15 du 12 juillet 2022. (Ces tarifs sont susceptibles d'évolution**).

Le montant de cette participation sera déterminé en fonction du tarif en vigueur* lors du raccordement effectif du projet.

En l'espèce, le projet représente **la création de 1 logement** pour lesquelles les viabilités sont considérées existantes, donc une PFAC qui a été réglée lors de la validation du permis de construire 042 147 22 M0037.

*Tableau de tarifs communiqué à titre indicatif (en €), hors pondération,

DATE DE RACCORDEMENT	2025	2026
PFAC (viabilités existantes)	2 653	2 706

**La délibération en vigueur fixe une évolution tarifaire jusqu'en 2026. Une nouvelle délibération interviendra à cette échéance pour prévoir les tarifs à compter de 2027. Etant précisé qu'une nouvelle délibération du conseil communautaire peut intervenir à tout moment pour modifier les tarifs actuellement institués par la délibération n°15 du 12 juillet 2022.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sincères salutations.

Signé électroniquement le 12/09/2025



Agglo

Service : Déchets

Dossier suivi par :

Karine BRUN

Adjointe Technicienne Collecte

Léa BOUCHAND

Assistante d'accueil et d'exploitation des déchets

Tél. : 04-26-54-70-50

Mail : dechets@loireforez.fr

Service ADS

Loire Forez agglomération

17 Boulevard de la Préfecture

42605 MONTBRISON Cedex

Objet : AVIS DU SERVICE DECHETS SUR LE PROJET DE Permis de construire

N° dossier : PC 042 147 25 00045

Date de dépôt : 07/08/2025

Ref. Cad. : 147 BL 171

Adresse : 30 F Rue de la République

Commune : MONTBRISON

Nature du projet : Lot 04/ Réhabilitation d'une annexe en maison de ville de type T3 en Triplex. La volumétrie générale du bâti existant est conservée, mais un plancher intermédiaire supplémentaire sera installé créant un niveau R+2 (S.P. Crée = 19,50m²) qui bénéficiera d'éclairage naturel par le biais de fenêtre de toiture. Un garage existant sera quant à lui transformé en hall d'entrée pour cette maison (S.P. Crée = 10,10m²). La surface supprimée correspond à la surface transformée en garage, aux modifications de trémie et à l'isolation périphérique intérieure. Le stationnement se fera dans le garage pour un véhicule et sur une place de parking extérieure dans la cour pour le second.

Demandeur :

THEMELIO

3 Bis Rue Francisque Reymond

42600 MONTBRISON

Madame, Monsieur,

Après examen du dossier, le service déchets émet un avis favorable.

Les bacs devront être présentés sur le passage du camion, Rue de la République, en fonction du calendrier de collecte et remisés immédiatement après la collecte conformément au règlement de collecte en vigueur.

De plus, pour votre information, dans le cadre de la mise en place d'une tarification incitative, l'individualisation des bacs par logement est préconisée.

De même, depuis le 1^{er} janvier 2024 les biodéchets doivent être triés à la source. Cela représente environ 30% de moins dans la poubelle d'ordures ménagères. Loire Forez agglomération propose des solutions et vous accompagne pour du compostage individuel ou collectif.

Vous souhaitant bonne réception de la présente, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur,
l'expression de mes meilleures salutations.

17, bd de la Préfecture

CS 30211

42605 Montbrison cedex

Tél. : 04 26 54 70 00

Fax : 04 26 54 70 01

agglomeration@loireforez.fr

www.loireforez.fr



19 FEV. 2026

Pour le Président, par délégation,
la vice-présidente déléguée à la gestion
et à la valorisation des déchets
Signé électroniquement le 18/09/2025

Pierre GIRAUD



Montbrison, le 15/09/2025

Service : Eau potable
Référence : VV cycle de l'eau 2025
Dossier suivi par :
Cellule urbanisme
Tel : 04 26 54 70 90
urba-dcde@loireforez.fr

Loire Forez agglomération
Service ADS
17 Bd de la Préfecture
42600 MONTBRISON

Objet : Réponse concernant le raccordement au réseau d'eau potable

REFERENCE DOSSIER

N° dossier : PC 0421472500045	Reçu le : 08/08/2025
Date de dépôt : 07/08/2025	Demandeur : THEMELIO représenté par
Réf. Cad. : BL 171	MAISSE Loïc
Adresse : 30 F Rue de la République	3 Rue Francisque Reymond
Commune : MONTBRISON	42600 MONTBRISON
Nature du projet : Réhabilitation et transformation d'une annexe en maison de ville (Lot04)	

Madame, Monsieur,

En réponse à votre demande référencée, ci-dessus, j'émets l'avis suivant :

AVIS SUR LE PROJET

Après examen du dossier, le terrain n'est pas desservi par un réseau d'eau potable. **Il est, néanmoins, émis un avis favorable** à la réalisation de ce projet, **sous réserve** du respect des prescriptions émises dans cet avis.

Avis eau potable :

Un réseau d'eau potable est présent sur la Rue de la République.

Prescriptions techniques relatives au branchement :

Le branchement sera strictement conforme aux directives de Loire Forez agglomération, et du règlement du service de l'eau potable en vigueur.

Le Service de l'Eau potable laisse libre le propriétaire d'adopter les conceptions de son choix pour la distribution intérieure de son immeuble à l'aval de son dispositif d'arrêt. Le propriétaire de l'immeuble est le garant du non-retour d'eau de son installation intérieure vers le réseau d'eau public. Ces dispositifs devront être conformes à la réglementation en vigueur et pour ne pas présenter un risque sanitaire ou physique pour le réseau public de distribution d'eau potable.

VILLE DE MONTBRISON

11 FEV. 2026

PC 421472500045
Objet Dén. Commune Année N° du Dossier
agglomeration@loireforez.fr
www.loireforez.fr

PC0421472500045

Le Service de l'Eau potable pourra refuser d'accorder le branchement ou la desserte d'un immeuble tant que son installation intérieure sera reconnue défectueuse.

Le propriétaire est responsable des dégradations de la distribution de l'eau potable qui résultent de la nature et de l'état des installations intérieures.

Dans le cas où un réseau est présent mais que celui-ci ne permet pas une desserte correcte en termes de pression. Le service de l'eau l'indiquera au propriétaire lors de rendez-vous de branchement. Le propriétaire devra alors mettre en place l'appareillage technique nécessaire pour desservir son immeuble avec une pression suffisante.

Dans tous les cas, le propriétaire devra se prémunir des augmentations de pression du réseau public par la mise en place d'un réducteur de pression après compteur.

Le service de l'eau potable de Loire forez agglomération déterminera les conditions techniques d'établissement du branchement (*implantation et la mise en place de la borne du compteur*), en fonction de la demande de branchement effectuée par le porteur du projet.

Aucun raccordement sur les réseaux de Loire Forez agglomération ne sera autorisé sans accord préalable du service sous peine de pénalité. Le raccordement devra être demandé par le biais du formulaire prévu à cet effet (téléchargement sur le site de Loire forez, service au quotidien, eau potable...) à renvoyer à branchements@loireforez.fr.

ASPECT ADMINISTRATIF ET FINANCIER

Modalités et conditions financières :

Loire Forez agglomération instaure par délibération la tarification de l'eau potable. Celle-ci est susceptible d'évolution.

Un devis sera établi lors du rendez-vous sur site en amont du branchement. La tarification de l'eau potable applicable sera celle en vigueur lors de l'établissement de ce devis branchement (et dans la limite de sa durée de validité).

Tableau de tarifs communiqué à titre indicatif

Type de raccordement	Cout € HT (jusqu'à 15 ml)	Cout € HT ML supplémentaire
Dn 15 (pe 25 mm)	4 000 €	80 €
Dn 20 à 50 (pe 32 à 50 mm)	6 000 €	100 €
Dn 60 (pe 63 ou fonte de 60 mm)	7 000 €	120 €
Dn 80 (fonte de 80 mm)	8 000 €	140 €
Dn 100 (fonte de 100 mm)	10 000 €	150 €
Dn 125 (fonte de 125 mm)	12 000 €	180 €
Dn 150 (fonte de 150 mm)	15 000 €	200 €

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sincères salutations.

Signé électroniquement le 15/09/2025

Pour le Président, par délégation,
le vice-président délégué à l'eau

Patrice COUCHAUD



PC0421472500045

Montbrison, le 28/08/2025

Service : Rivières
Référence : 2025 - SF/DJ/PB/OD/NB
Dossier suivi par :
Service rivières
Tél : 04 26 54 70 90
Mail : rivieres@loireforez.fr

LOIRE FOREZ AGGLOMERATION
Service ADS
17 Bd de la Préfecture
42600 MONTBRISON

Objet : Avis du service rivières concernant votre consultation

N° dossier : PC 042 147 25 00045 Date de dépôt : 07/08/2025 Ref. Cad. : BL 171 Adresse : 30 F Rue de la République Commune : MONTBRISON Code Postal : 42600 Nature du projet : Lot 04/ Réhabilitation d'une annexe en maison de ville.	Reçu le : 11/08/2025 Demandeur : THEMELIO Adresse : 3 Bis Rue Francisque Reymond Commune : 42600 MONTBRISON
---	--

Madame, Monsieur,

En réponse à votre demande référencée ci-dessus, nous vous transmettons les informations techniques suivantes.

La consultation concerne le projet de réhabilitation d'une annexe en maison de ville sur la parcelle BL 171 sur la commune de Montbrison riveraine du cours d'eau du Vizézy.

Le bassin versant du Lignon a fait l'objet d'une étude hydraulique en 1996 par le bureau d'étude SIEE. Cette étude a permis l'estimation des débits de crue exceptionnels Q2, Q5, Q10, Q30 et Q100 sur différents tronçons du Lignon, de l'Anzon, du Vizézy et du Moingt. Une nouvelle étude hydraulique doit être réalisée en 2026 afin de mettre à jour les débits de crues sur le bassin versant. Au droit de la parcelle du projet, les écoulements en crue sont limités au lit du Vizézy.

La zone n'a pas encore été cartographiée et inventoriée par les services de l'Etat, elle n'est pas intégrée au plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation (PPRNPI) sur le bassin versant du Lignon du Forez. Néanmoins, et compte tenu de la proximité du cours d'eau, cette zone peut être exposée à des hautes eaux en cas de fortes intempéries. Le pétitionnaire est garant de la réduction de la vulnérabilité de ses biens situés en zone d'aléa.

VILLE DE MONTBRISON

11 FEV. 2026

PC 4211472500045
Objet Dep. Commune Amén. N° du Dossier
agglomeration@loireforez.fr
www.loireforez.fr

Après examen du dossier, il est émis un avis favorable à la réalisation de ce projet.

En cas de questions techniques, administratives ou réglementaires liées à la gestion des milieux aquatiques, le service rivières de Loire Forez agglomération reste à la disposition des pétitionnaires.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Signé électroniquement le 28/08/2025

Pour le Président, par délégation,
la conseillère communautaire déléguée à la politique des
rivières et à la GEMAPI

Stéphanie FAYARD



Service : Voirie
 Référence : CV-547-2025
 Dossier suivi par : Christelle VERNIN
 Mail : christelle.vernin@loireforez.fr
Objet : Instruction autorisation urbanisme

Montbrison, le 13/11/2025

LOIRE FOREZ AGGLOMERATION
 Service ADS
 17 Boulevard de la Préfecture
 42600 MONTBRISON

REFERENCE DOSSIER

N° de PC :	042 147 25 00045	Suivi par : SERVICE ADS
Date de dépôt :	07/08/2025	Demandeur : THEMELIO
Réf. Cad.	147 BL 171	3 Bis Rue Francisque Reymond
Adresse :	30 Rue de la République	42600 MONTBRISON
Commune :	MONTBRISON	
Nature du projet : Réhabilitation d'un bâtiment en maison de ville – LOT4		

Madame,

En réponse à votre demande référencée ci-dessus, je vous transmets l'avis suivant :

AVIS SUR LE PROJET

Après examen du dossier, concernant la réhabilitation d'un bâtiment en maison de ville (lot 4), Rue de la République, voie déclarée d'intérêt communautaire, le projet fait ressortir les observations suivantes :

Il s'avère que le projet utilise l'accès existant depuis la rue de la République (VC 109) puis une partie privative en servitude, aussi le service voirie n'a pas de remarque sur cet aspect du projet.

Vis-à-vis de la circulation générale : le Maire au titre de son pouvoir de police jugera si l'augmentation du nombre de véhicules générée par le projet est de nature à remettre en cause la sécurité de la circulation générale sur la voie publique

Conformément à la notice du permis de construire les raccordements se feront sans aucune intervention sur la partie neuve du domaine public.

Le projet, tel que présenté, n'impacte pas le domaine routier, toutefois, durant la période des travaux, le pétitionnaire devra prendre les précautions nécessaires afin de ne pas dégrader la voirie ainsi que les équipements publics (grille d'eau pluviale, tampons divers, panneaux de signalisation routière) présents à proximité du projet(protection).

Du point de vue de la conservation du domaine public routier, le service voirie émet donc un **avis favorable avec prescriptions** sur le projet.

Signé électroniquement le 13/11/2025

Pour le Président, par délégation
 Le Président délégué à la voirie
 Georges THOMAS

VILLE DE MONTBRISON

11 FEV. 2026



